

Консультативный прием детского невролога.

Дата: 23.01.2022
ФИО: Харисов Никита
Возраст: 6 лет
На приеме с мамой.

ООО "Висма" центр семейной медицины
"Радуга"
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 16
тел.: 45-02-09

Жалобы: На осмотре (ноябрь 2017 г – 2 г) - Со слов родителей - Плохо разговаривает, нарушение звукопроизношения, много слов. Понимает обращенную речь. Не ползает, не ходит, не сидит. Пьет из кружки.

- На осмотре (январь 2022) – Нарушения движения - Не ходит сам, встает у опоры. Ползает на четвереньках с затруднением. Сидит у опоры. Разговаривает с нарушением звукопроизношения. Понимает обращенную речь – с затруднением восприятия сложных речевых конструкций. Наблюдаются неврологом с диагнозом - С 2018 г - после замены шунта – периодические головные боли.

Из анамнеза: От 5 беременности, 2-х родов на сроке 29 недель, Масса при рождении 1450, рост 40 см, оценка по шкале Апгар 1\3\5 б. Беременность протекала на фоне угрозы прерывания в 19, 25 нед. ХВУГП,

Роды – экстренное Кесарево сечение, С момента родов - ОРИТ - тяж состояния за счет ДН, ИВЛ – 6 суток, повторные приступы апноэ. Получал лечение в течение 4.5 мес. С диагнозом – Недоношенность 29 нед, ОНМТ, органическое поражение ЦНС гипоксически геморрагического генеза ВЖК 3, ДВСК, Менингоэнцефалит (ЦМВ этиологии), ПВЛ в стадии кистозной дегенерации, Арезорбтивная гидроцефалия – состояние после вентрикуло-перитонеального шунтирования, ВАР Денди-Уокера, Множественные ВАР. ДИПП, лизэнцефалия, аплазия мозолистого тела.

Головку удерживает к 7 мес. Разговаривает с 9 мес.. Наблюдались неврологом до 1 года, получали восстановительное лечение.

Аллергоанамнез - нет. Травмы головы - не наблюдались. Потеря сознания, судороги - не было. Оперативные вмешательства – **ВПШ в 3 мес, в 10 мес – ревизия шунта.**, 3 года – ревизия шунта. Аппендэктомия 2021 г - Наследственность не отягощена.

Диагноз Детский церебральный паралич выставлен неврологом в возрасте 1 год 1 мес.

Наблюдаются неврологом с интервалом 4 раза в год.

Двигательная реабилитация – 2- курс (Панда) – июль (Логомассаж, массаж, ИРТ, ЛФК) – улучшилась осанка, речь.

- 2017 – 2018 г – реабилитация у китайских выездных специалистов включающий блоки - иглорефлексотерапия, ЛФК, массаж, логомассаж, разработка мелкой моторики.
- 2017 – 2020 – курсы реабилитации в г. Томск – Шаг вперед.
- 2021 – октябрь – АФК (читинские специалисты).

Восстановительное лечение – БАК - август.

- 2017 г - январь – Кортексин май – Трентал, Танакан, Церебрум, июль Ганглиозид №10,
- август - Кортексин, Винпоцетин, - Диакарб, - Аспаркам затем – Глиатилин, - Циннаризин, - Пантогам.
- 2018 г - Июнь – Танакан, Актовегин. – декабрь - Дисфункция шунта
- 2020 г - Гаммалон – 5 мес.
- 2021 – сентябрь – Сагаан Дали – Вит В6.

Планируется лечение в г.Томск (реабилитационный центр – «Шаг в перед»).

Обследования:

- Глазное дно (февраль 17) – Расширены вены, сужены аа.
- Глазное дно (16.11.2017) – ДЗН бледный. Вены расширены извиты, артерии сужены.
- Глазное дно (26.06.2018) – ДЗН бледный. Вены расширены извиты, артерии сужены. (Бальжинмаева).
- Глазное дно (6.05.2021) – ДЗН с сероватым оттенком. Вены расширены извиты, артерии сужены, извиты (Николаева).

- ЗВП (февраль 17) – Нарушение зрительной афферентации на прехиазмальном уровне хуже слева, и на постхиазмальном уровне.
- ЭЭГ видеомониторинг (февр.17) – БЭА – не соответствует возрасту, признаки выраженной дисфункции срединных структур. Умеренные диффузные изменения. Патологической и эпилептической активности не выявлено.
- МРТ (2.09.2021) – ВАР ЦНС с нарушением гирификации, Лобарная голопроэнцефалии, гипоплазия мозолистого тела. Внутримозговая киста левой лобной доли. Состояние после ВПШ. Кистозное расширение 3и 4 желудочков. (Новосибирск).

Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное Положение активное, Сознание ясное, Ориентировка в месте, времени сохранена, Реакция на осмотр адекватная, Масса – 20 кг.

Неврологический статус: Сознание ясное. Голова правильной формы, Окружность головы 50.5 см. Подкожно в правой теменной области – пальпаторно определяется шунт.

ЧМН: Ип - обоняние сохранено; Ип - цветовосприятие не страдает, зрительный контакт сформирован, устойчив; III,IV,VIп - зрачки D=S, фотореакции живые, объем движения глазных яблок ограничен; косоглазие сходящееся, конвергенция - не нарушена. Vп - чувствительность на лице сохранена; VIIп - лицо симметричное, слюноотделение не нарушено, VIIIп - нистагма динамический мелкоамплитудный горизонтальный.

слух сохранен; IX, X, XIIп - глотание и фонация не нарушено, пищу жует, откусывает, фонация не нарушена, язык по средней линии, нарушение артикуляции; XIп - движения в ШОП сохранены, голову удерживает слабо.

Двиг. сфера - Активные движения в конечностях ограничены гипертонусом в правых конечностях больше дистально. Мышечная сила, снижена в руках ----ногах - 4 б. Трофика мышц нарушена по типу гипотрофии в нижних, верхних конечностях. **Гипотрофия тенара ладони справа слева.** Тонус мышц **повышен по спастическому типу** больше в правых конечностях, больше дистально, с формированием спастических сухожильных и суставных контрактур в голеностопе и лучезапястном суставе, Сухожильные рефлексы с рук живые S=D, коленные рефлексы высокие S=D, ахилловы S=D живые. Патологические рефлексы – Бабинского с 2-х сторон, справа – спонтанный..

Двигательные навыки: Удерживает голову, переворачивается со спины на живот, обратно, сидит с сам у опоры + на коленях W, опоры на вытянутые руки лежа на животе, не присаживается САМ, встает на четвереньки, ползает на животе, на четвереньках, стоит с поддержкой - не хочет (боится), встает из положения сидя опираясь за опору САМ, ходит с поддержкой за опору 1 2 руки, не прыгает на 1 на 2-х ногах. берет игрушки хуже правой, левой рукой, переключает из руки в руку.

Речь, Психика - Понимание обращенной речи - ограничено сложными конструктивными оборотами. Активная речь - дизартрична, замедленно. Контакт со сверстниками - не нарушен.

Самообслуживание - навыки опрятности сформированы с 3-х лет, раздевается с помощью, Одевается с помощью; кушает ложкой сам, пьет из кружки, .

Патологические симптомы:

Пирамидные – Бабинского, справа, слева,

Экстрапирамидные – Атаксия статико-локомоторная.

Судороги – нет

Походка нарушена по спастическому, + гемипаретическому, типу. Неловкость двигательная. Мелкая моторика – не нарушена, захват ручки кистью (правильный), росчерки, рисует фигуры. Нарушение пространственных взаимоотношений (стороны, отношения, направления, положение). Отмечается подошвенная флексия пальцев стопы с внутренней ротацией справа, . Координация не страдает. Поза Ромберга – нет оценки. Пальценосовую пробу – левой рукой (интенция).

Чувствительность в туловище и конечностях не нарушена. Менингеальных знаков нет. Эмоционально стабилен. Сон не нарушен. Навыки опрятности сформированы (с 3 лет).

Терморегуляция – акрогидроз, . Акрогипотермия.

Пальпация позвоночника - неинформативна.

Гипермобильность -

Диагноз: ВАР головного мозга – Мальформация Денди Уокера, Аплазия мозолистого тела. Синдром ДЦП - спастический тетрапарез с преобладанием правостороннего. Умеренно выраженное нарушение двигательной функции. GMFCS - IV. Общее недоразвитие речи. Гидроцефалия – субкомпенсированная вентрикулоперитонеальным шунтом.

Рекомендовано:

Обследование:

- ЗВП – (Диамед, ДРКБ).
- ЭЭГ.
- ЭхоЭГ (Диамед)
- Дуплекс сосудов головы (ДРКБ)
- Дуплекс транскраниальный (ДРКБ)

- Наблюдение ортопеда.

Лечение:

- Режим дня (сон\бодрствование).
- Ограничение фотостимуляции.
- Двигательная реабилитация: курсы кинезитерапии - 2-4 раза в год (массаж, занятия на тренажерах - <http://az-chita.ru/>).
- Курсы восстановительного лечения – реабилитационный центр «ReaKids» (Детская поликлиника №2 ул.Геологическая 23)
- Гидрокинезитерапия - курсами - 2-3 раза в год.
- Консультация ортопеда (г.Санкт-Петербург - ФНЦ им.Альбрехта, НИИ им.Турнера, г.Новосибирск – НИИТО)
- Санаторно-курортное лечение - 1 раз в год. (озер Горькое, Карачи, Шиванда и др.)
- коррекция спастичности в голеностопе посредством - ботулинотерапии\ахилоризотомии
- Массаж туловища, конечностей - курсы - 3-4 раза в год.
- Точечный (склеромерный) массаж - 3-4 раза в год.
- Физиолечение – тепловые местные процедуры (парафиновые\озокеритовые аппликации на голеностоп, область кистей) - в комплексе с массажем.
- Электростимуляция мышц нижних конечностей - курсами - 2-3 раза в год.
- ЛФК, гимнастика - курсами - 4 - 6 раз в год.
- Механотерапия – курсами 3-4 раза в год.

- Иппотерапия – курсами – 3-4 в год.
- Адаптивная физкультура 4-6 раз в год.
- Индивидуальные средства реабилитации (ходунки на колесах)
- Рациональный подбор обуви.
- Позиционное тэйпирование конечностей.

Информация о состоянии здоровья доведена до сведения родителей ребенка. Согласие на обследование и лечение получено.

<https://vk.com/club20153412> - Здоровый мозг ребенка.

Оцените работу специалиста на независимом портале - prodoctorov.ru

Врач: Тунуханов Алексей Григорьевич.

